

บริการให้เช่าตู้แช่เย็น



หลายขนาดให้เลือกใช้ ราคาประหยัด



ตู้แช่แข็ง ประตูเดียว

ขนาดความจุ 500 ลิตร (17.7 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 67 x 69.3 x 201cm
อุณหภูมิความเย็น -18 ถึง -22 °C
ใช้กระแสไฟ 4.4 A, 731 W / 220-240 V, 50 Hz.



ตู้แช่เย็น ประตูเดียว

ขนาดความจุ 350 ลิตร (12.4 คิว) & 360 ลิตร (12.7 คิว)
ขนาดตู้ซ้าย (กว้าง x ลึก x สูง) 59.5 x 55.5 x 197 cm
ขนาดตู้ขวา (กว้าง x ลึก x สูง) 57.5 x 54.6 x 192 cm
อุณหภูมิความเย็น 0 ถึง +10 °C
ใช้กระแสไฟ 1.3 - 1.7 A, 172 W / 220-240 V, 50 Hz.



ตู้แช่เย็น 2 ประตู

ขนาดความจุ 720 ลิตร (25.5 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 100 x 60 x 200 cm
อุณหภูมิความเย็น +1 ถึง +10 °C
ใช้กระแสไฟ 322 W / 220-240 V, 50 Hz.



ตู้แช่เย็น 3 ประตู

ขนาดความจุ 1,180 ลิตร (41.7 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 165 x 59.6 x 200 cm
อุณหภูมิความเย็น +2 ถึง +10 °C
ใช้กระแสไฟ 580 W / 220-240 V, 50 Hz.



ตู้แช่ไอศกรีม

ขนาดความจุ 100 ลิตร (3.5 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 60 x 52.2 x 86 cm
อุณหภูมิความเย็น -18 ถึง -22 °C
ใช้กระแสไฟ 0.7 A, 120 W / 220-240 V, 50 Hz.



ตู้แช่ไอศกรีม

ขนาดความจุ 270 ลิตร (9.5 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 105 x 69.5 x 92 cm
อุณหภูมิความเย็น -18 ถึง -22 °C
ใช้กระแสไฟ 2.1 A, 253 W / 220-240 V, 50 Hz.

Call Center 24 ชั่วโมง ส่งทั่วประเทศ ตรวจสอบหน้างานฟรี

☎ 099-287-8484, 084-155-8553 📱 yushirental WWW.YUSHIRENTAL.COM





ตู้แช่ไอศกรีม

ขนาดความจุ 420 ลิตร (14.8 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 149.5 x 69.5 x 92 cm
อุณหภูมิความเย็น -18 ถึง -22 °C
ใช้กระแสไฟ 2.5 A, 330 W / 220-240 V, 50 Hz.



ตู้โชว์ เบเกอร์รี่

ขนาดความจุ 400 ลิตร (14.1 คิว)
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) 80 x 75 x 132 cm
อุณหภูมิความเย็น +8 ถึง +12 °C
การใช้กระแสไฟฟ้า 220 V, 50 Hz.



ตู้โชว์ เบเกอร์รี่เปิดหน้า

ขนาดความจุ 400 ลิตร (14 คิว)
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) 90 x 73 x 132.5 cm
อุณหภูมิความเย็น +4 ถึง +10 °C
การใช้กระแสไฟฟ้า 220 V, 50 Hz.



ตู้โชว์ เบเกอร์รี่

ขนาดความจุ 470 ลิตร
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) 120 x 73 x 129 cm
อุณหภูมิความเย็น +8 ถึง +12 °C
การใช้กระแสไฟฟ้า 220 V, 50 Hz.



ตู้โชว์ เบเกอร์รี่

ขนาดความจุ 518 ลิตร (18.3 คิว)
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) 120 x 73 x 132.5 cm
อุณหภูมิความเย็น +5 ถึง +12 °C
การใช้กระแสไฟฟ้า 2.80 A, 570 W / 220-240 V, 50 Hz.



ตู้โชว์ เบเกอร์รี่

ขนาดความจุ 598 ลิตร (21.1 คิว)
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) 120 x 73 x 132 cm
อุณหภูมิความเย็น +5 ถึง +12 °C
การใช้กระแสไฟฟ้า 2.70 A, 530 W / 220-240 V, 50 Hz.



ตู้แช่แข็ง FREEZE

ขนาดความจุ 100 ลิตร (3.5 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 54.5 x 55 x 85 cm
อุณหภูมิความเย็น +8 ถึง -24 °C
ใช้กระแสไฟ 0.65 A, 65 W / 220-240 V, 50 Hz.



ตู้แช่แข็ง FREEZE

ขนาดความจุ 260 ลิตร (9.2 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 96.0 x 70 x 85 cm
อุณหภูมิความเย็น +10 ถึง -24 °C
ใช้กระแสไฟ 1.50 A, 145 W / 220-240 V, 50 Hz.



ตู้แช่แข็ง FREEZE

ขนาดความจุ 600 ลิตร (17.9 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 164 x 70 x 87 cm
อุณหภูมิความเย็น +10 ถึง -24 °C
ใช้กระแสไฟ 1.8 A, 230 W / 220-240 V, 50 Hz.

Call Center 24 ชั่วโมง ส่งทั่วประเทศ ตรวจสอบหน้างานฟรี

☎ 099-287-8484, 084-155-8553 📱 yushirental WWW.YUSHIRENTAL.COM





ตู้แช่เย็นกระจก4ด้าน

ขนาดความจุ 58 ลิตร (2.76 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 42.8 x 38.6 x 96 cm
อุณหภูมิความเย็น +2 ถึง +12 °C
ใช้กระแสไฟ 1.46 A, 190 W, 220-240 V, 50 Hz.



ตู้แช่เย็น มินิบาร์

ขนาดความจุ 95 ลิตร (3.3 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 44.5 x 50.5 x 84 cm
อุณหภูมิความเย็น +2 ถึง +10 °C
ใช้กระแสไฟ 84 W, 220-240 V, 50 Hz.



ตู้แช่ไวน์

ขนาดความจุ 250 ลิตร (8.8 คิว) จุ 73 ขวด
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 56 x 61 x 150 cm
อุณหภูมิความเย็น +2 ถึง +14 °C
ใช้กระแสไฟ 220-240 V, 50 Hz.



ตู้เย็น Side By Side

ขนาดความจุ 460 ลิตร (16.2 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 83.5 x 63.5 x 177.5 cm
ระบบทำความเย็น Pure BIO
จอแสดงผลแบบดิจิตอลและควบคุมโดยระบบ
กระจายความเย็นได้รวดเร็ว เย็นทั่วถึงทุกซอกทุกมุม และคงความสดใหม่ของอาหาร



ตู้เย็น สองประตู

ขนาดความจุ 253 ลิตร (8.9 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 54.4 x 62.3 x 163 cm
ระบบทำความเย็น Pure BIO
ชั้นวางกระจกปรับได้ แข็งแรง รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 100 กิโลกรัม
MULTI AIR flow ช่องปล่อยความเย็นหลากหลายช่อง
ทำให้ความเย็นไหลเวียนได้อย่างทั่วถึง



ตู้เย็น ประตูเดียว

ขนาดความจุ 148 ลิตร (5.2 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 54 x 55 x 103 cm
ฟังก์ชันพิเศษ ทำเครื่องดื่มเทสต์หิมะ
กระจกนิรภัย รองรับน้ำหนักมากถึง 120 KG



ตู้แช่เย็นเปิดหน้า

ขนาดความจุ 440 ลิตร (15.5 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 103.8 x 80 x 200.8 cm
อุณหภูมิความเย็น +2 ถึง +10 °C
ใช้กระแสไฟ 5.86 A, 1178.6 W / 220-240 V, 50 Hz.



ตู้แช่โซวเนื้อสัตว์

ขนาดความจุ ช่องบน 325 ลิตร ช่องล่าง 223 ลิตร
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 201.5 x 106 x 104.5 cm
อุณหภูมิความเย็น -5 ถึง -18 °C
ใช้กระแสไฟ ช่องบน 650 W ช่องล่าง 700 W
มีตาข่ายกรอง 15 ใบ
ไฟ LED ส่องสว่างทั่วทั้งตู้



ตู้แช่เคาน์เตอร์ สแตนเลส

ขนาดความจุ 300 ลิตร (10.6 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 120 x 75 x 85 cm
อุณหภูมิความเย็น +2 ถึง +8 °C
ใช้กระแสไฟ 4.50 A, 820 W / 220-240 V, 50 Hz.

Call Center 24 ชั่วโมง ส่งทั่วประเทศ ตรวจสอบหน้างานฟรี

☎ 099-287-8484, 084-155-8553 📱 yushirental WWW.YUSHIRENTAL.COM





ตู้แช่เคาน์เตอร์ สแตนเลส

ขนาดความจุ 425 ลิตร (15 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 150 x 75 x 85 cm
อุณหภูมิความเย็น +2 ถึง +8 °C
ใช้กระแสไฟ 2.1 A, 410 W / 220-240 V, 50 Hz.



ตู้แช่เคาน์เตอร์ สแตนเลส

ขนาดความจุ 420 ลิตร (14.8 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 180 x 60 x 85 cm
อุณหภูมิความเย็น +2 ถึง +8 °C
ใช้กระแสไฟ 3.8 A, 685 W / 220-240 V, 50 Hz.



ตู้โซว ซูชิ

ขนาดความจุ 65 ลิตร (2.3 คิว)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 150 x 35 x 34 cm
อุณหภูมิความเย็น +2 ถึง +8



ถังน้ำแข็ง สแตนเลส

ขนาดความจุ 70 ลิตร
ขนาดผ่าหน้า (กว้าง x ลึก x สูง) 60 x 55 x 80 cm
ขนาดผ่าบน (กว้าง x ลึก x สูง) 60 x 40 x 80 cm
มีวาล์ว เปิด-ปิด ระบายน้ำ



ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า

ขนาดความจุ 11 ลิตร
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 34 x 27 x 38 cm
ปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ สูงสุด 110 °C



ตู้กดน้ำดื่ม 2 ระบบ

ตู้กดน้ำดื่ม 2 ระบบ สำหรับทำน้ำเย็นและน้ำร้อน
ขนาดตั้งสูง (กว้าง x ลึก x สูง) 31 x 36 x 104 cm
(ทำน้ำเย็นอุณหภูมิ 8°C ถึง 3°C)
(ทำน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 85 - 95 °C)



ตู้กดน้ำดื่ม 2 ระบบ

ตู้กดน้ำดื่ม 2 ระบบ สำหรับทำน้ำเย็นและน้ำร้อน
ขนาดตั้งบน (กว้าง x ลึก x สูง) 30.5 x 38 x 108 cm
(ทำน้ำเย็นอุณหภูมิ 8°C ถึง 3°C)
(ทำน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 85 - 95 °C)



ตู้กดน้ำหวาน

ขนาดความจุ 18 ลิตร (2 โถ)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 48 x 46 x 74 cm
อุณหภูมิความเย็น +7 ถึง +12 °C
ใช้กระแสไฟ 280 W / 220 V, 50 Hz.



เครื่องหมุนไส้กรอก

รุ่น 10 แขน หมุน
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 58 x 32 x 44 cm
ใช้กระแสไฟ 1580 W
กระจกครอบ สามารถถอดออกได้

Call Center 24 ชั่วโมง ส่งทั่วประเทศ ตรวจสอบหน้างานฟรี

☎ 099-287-8484, 084-155-8553 📱 yushirental WWW.YUSHIRENTAL.COM





เตาทอดไฟฟ้า

ขนาดความจุ 6 ลิตร
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 25 x 45 x 30 cm
อุณหภูมิความร้อน 60 ถึง 200 °C
ใช้กระแสไฟ 2,500 W / 220V, 50 Hz.



ตู้อุ่นโชว์อาหาร

ขนาดความจุ 3 ลิตร
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 95 x 46 x 60 cm
อุณหภูมิความร้อน 40 ถึง 80 °C
ใช้กระแสไฟ 1,200 W



เตาอบไฟฟ้า

ขนาดความจุ 70 ลิตร
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 64 x 40.8 x 47.7 cm
อุณหภูมิความร้อน 70 ถึง 250 °C
ใช้กระแสไฟ 2,200 W
ระบบอบร้อน Convection กระจายความร้อนสม่ำเสมอ
ระบบแตรหมุน 360 องศา



เตาปิ้งย่างไฟฟ้า

โครงสร้างผลิตจากสเตนเลสอย่างดี
เทคโนโลยีควบคุมความร้อนด้วยเทอร์โมสตัท
ใช้กระแสไฟ 2,500 W
ขนาดของเตา (กว้าง x ลึก x สูง) 60 x 36 x 18 cm
ขนาดตะแกรง (กว้าง x ลึก) 41 x 20 cm



เตาไฟฟ้า

โครงสร้างผลิตจากเซรามิกอย่างดี
สามารถปรับความร้อนได้ 9 ระดับ ควบคุมง่ายด้วยระบบสัมผัส
เพิ่มความปลอดภัย ด้วยระบบป้องกันน้ำเข้าแผงวงจรแบบ 4D
ปุ่ม Child Lock เพื่อป้องกันเด็กไม่ให้เปลี่ยนการตั้งค่าขณะทำงานเพิ่มความปลอดภัยทุกการใช้งาน
ใช้กระแสไฟ 2,000 W
ขนาดของเตา (กว้าง x ลึก x สูง) 28 x 35 x 5.3 cm
ขนาดหน้าเตา 6 นิ้ว



Call Center 24 ชั่วโมง

ส่งทั่วประเทศ ตรวจสอบหน้างานฟรี

099-287-8484, 084-155-8553



yushirental WWW.YUSHIRENTAL.COM





เตาอบไฟฟ้า

ขนาดความจุ 70 ลิตร
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 64 x 40.8 x 47.7 cm
อุณหภูมิความร้อน 70 ถึง 250 °C
ใช้กระแสไฟ 2,200 W
ระบบร้อน Convection กระจายความร้อนสม่ำเสมอ
ระบบแตรหมุน 360 องศา



เตาปิ้งย่างไฟฟ้า

โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสอย่างดี
เทคโนโลยีควบคุมความร้อนด้วยเทอร์โมสแตท
ใช้กระแสไฟ 2,500 W
ขนาดของเตา (กว้าง x ลึก x สูง) 60 x 36 x 18 cm
ขนาดตะแกรง (กว้าง x ลึก) 41 x 20 cm



Call Center 24 ชั่วโมง ส่งทั่วประเทศ ตรวจสอบหน้างานฟรี

☎ 099-287-8484, 084-155-8553 📱 yushirental WWW.YUSHIRENTAL.COM

